


Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 32-20-25

1001422

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 32-20-25

1001422



Product code

Item no EAN	6414907052187
Item no GF	35001001422
Item no GTIN	06414907052187
Item no LVI	2072427
Item no NRF	5111951
Item no RSK	1880284
Item no VVS	045281370

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	96
Gewicht der Artikeleinheit	0,038
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	51,5
Länge (I2)	39,8
Länge (I3)	44
z1	16,5
Z2	17,8
Z3	16,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251100
Verpackung GTIN PL3	06414905251117
Verpackung GTIN PL4	06414905251124
Verpackungshöhe PL1	29
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	749

Verpackungslänge PL1	97
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	15
Verpackungsmenge PL4	1680
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000157528
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,62748224
Verpackungsgewicht PL1	0,0417
Verpackungsgewicht PL3	0,758
Verpackungsgewicht PL4	84,874
Verpackungsbreite PL1	56
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com