

Uponor Uni-X Verteilerendkappe mit Flachdichtung L G1"FT

1002276

- Aus Messing beschichtet



Ausschreibungstexte Uponor Uni-X Verteilerendkappe mit Flachdichtung L

Spezifikation

- Klemmverschraubungen mit Eurokonus- und metrischen Anschlüssen
- Je nach Variante aus Messing oder verzinnem Messing
- Kompatibel mit Uponor Uni Pipe PLUS- und MLC-Rohren
- Ausführungen mit Innen- und Außengewinde gemäß EN ISO 228-1
- Keine Anfasung für die Montage erforderlich

Anwendung

- zur Verteilung des Heizwassers für den Anschluss von Heizkörpern

Uponor Uni-X Verteilerendkappe mit Flachdichtung L G1"FT

1002276



Measurements

Innengewinde Rp

1

Product code

Item no EAN	6414905514922
Item no GF	35001002276
Item no GTIN	06414905514922
Item no VVS	045466908

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	15
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905564897
Verpackung GTIN PL3	06414905564903
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL3	75
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL3	275
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0004
Verpackungsband PL3	0,00350625
Verpackungsgewicht PL1	1,01
Verpackungsgewicht PL3	2,14

Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL3	170

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com