Produktdatenblatt




GF Uponor Rapex Press-Kupplung 17-17

1005079

- Bestehend aus: 1 Kupplung, 2 Presshülsen
- Zur Verbindung von PE-Xa-Rohren mit Pressfittingtechnik
- Material: Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Verpressen mit Rapex Pressbacke
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1





Ausschreibungstexte GF Uponor Rapex Press-Kupplung

Spezifikation

- Zur Verbindung von PE-Xa-Rohren mit Pressfittingtechnik
- Material: Messing
- Presshülse aus Edelstahl


Anwendung

- Verpressen mit Rapex Pressbacke
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

GF Uponor Rapex Press-Kupplung 17-17

1005079





Product code

Item no EAN	4021598025684
Item no GTIN	04021598025684

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	8
Länge der Artikeleinheit	58
Gewicht der Artikeleinheit	0,055
Breite der Artikeleinheit	8
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	59,7
Länge (l1)	28
Länge (l2)	28
Wandstärke_s	2,0
z1	3,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251513
Verpackung GTIN PL3	06414905251520
Verpackung GTIN PL4	06414905251537
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	10

Verpackungsmenge PL3	100
Verpackungsmenge PL4	9600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000325
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,56
Verpackungsgewicht PL3	5,6
Verpackungsgewicht PL4	547,258
Verpackungsbreite PL1	25
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+