


Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 100mm 2100x1200x3mm

1005084

- Zur Aufnahme von Rohrhaltern für die normgerechte Montage von Flächenheizungsrohren
- Werkstoff: Stahl, grundiert



Ausschreibungstexte Uponor Classic Stahlmatte beschichtet

Spezifikation

- Installation auf bauseitiger Wärme- / Trittschalldämmung.
- Stahlmatte beschichtet
- Fixierung mit Rohrhaltern

Anwendung




- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 100mm 2100x1200x3mm

1005084



Product code

Item no EAN	4021598026322
Item no GF	35001005084
Item no GTIN	04021598026322

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	1,16
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LÄNGE_L	2100
Länge (l1)	100
Außendurchmesser_do	3
Z-Messung b	1200
Z-Messung b1	100

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900505666
Verpackung GTIN PL4	06414900321600
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL4	910
Verpackungslänge PL1	2100
Verpackungslänge PL4	2100
Verpackungsmenge PL1	25.2
Verpackungsmenge PL4	756
Verpackungstyp PL1	Bundle
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0756

Verpackungsband PL4	2,2932
Verpackungsgewicht PL1	29,232
Verpackungsgewicht PL4	901,96
Verpackungsbreite PL1	1200
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com