




Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 150mm 2100x1200x3mm

1005087

- Zur Aufnahme von Rohrhaltern für die normgerechte Montage von Flächenheizungsrohren
- Werkstoff: Stahl, grundiert



Ausschreibungstexte Uponor Classic Stahlmatte beschichtet

Spezifikation

- Installation auf bauseitiger Wärme- / Trittschalldämmung.
- Stahlmatte beschichtet
- Fixierung mit Rohrhaltern

Anwendung




- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Classic Stahlmatte beschichtet 150mm 2100x1200x3mm

1005087



Product code

Item no EAN	4021598026346
Item no GF	35001005087
Item no GTIN	04021598026346

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LÄNGE_L	2100
Länge (l1)	150
Außendurchmesser_do	3
Z-Messung b	1200
Z-Messung b1	150

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900380881
Verpackung GTIN PL4	06414900321617
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL4	840
Verpackungslänge PL1	1201
Verpackungslänge PL4	1202
Verpackungsmenge PL1	25.2
Verpackungsmenge PL4	756
Verpackungstyp PL1	Bundle
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,07569903

Verpackungsband PL4	2,12234736
Verpackungsgewicht PL1	20,17
Verpackungsgewicht PL4	600
Verpackungsbreite PL1	2101
Verpackungsbreite PL4	2102

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com