


## Uponor Minitec Schutzhülse 9,9mm 300x2mm

**1005269**

- Hergestellt aus PE-LD
- Mit Schlitzöffnung
- Zum Schutz von Heizrohren bis 9,9 mm im Bereich von Dehnungsfugen



### Ausschreibungstexte Uponor Minitec Schutzhülse

#### Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec Schutzhülse 9,9mm 300x2mm

1005269



### Product code

Item no EAN	4021598024427
Item no GF	35001005269
Item no GTIN	04021598024427

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	0,002
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432394
Verpackung GTIN PL3	06414905444250
Verpackung GTIN PL4	06414905456048
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	800
Verpackungshöhe PL4	3744
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungslänge PL3	600
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP
Verpackungsmenge PL1	30
Verpackungsmenge PL3	3600
Verpackungsmenge PL4	21600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00175
Verpackungsband PL3	0,288
Verpackungsband PL4	3,59424
Verpackungsgewicht PL1	0,06
Verpackungsgewicht PL3	7,272
Verpackungsgewicht PL4	68,632
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL3	600
Verpackungsbreite PL4	800
<b>Measurements</b>	
Wandstärke_s	2,0

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)