
Produktdatenblatt



GF Uponor Fix Klemmschiene 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

- Klemmschiene für Rohr 9,9 mm



Ausschreibungstexte GF Uponor Fix Klemmschiene

Spezifikation

- System zur Rohrbefestigung in Wand-, Decken- und Unterflurinstallationen
- Klemmschienen zur Rohrbefestigung

Anwendung


- Geeignet für Fußboden-, Wand- und Deckenheizung / -kühlung
- Zur Verwendung mit handelsüblichen Putzen und Estrichen (Gips-, Zement- und Anhydritestrichen)

Zertifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Fix Klemmschiene 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274



Measurements

Abstand Mitte Mitte 1	20
LÄNGE_L	2500
Außendurchmesser_do	10
Z-Messung b	24

Product code

Item no EAN	4021598026698
Item no GF	35001005274
Item no GTIN	04021598026698

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905560851
Verpackung GTIN PL3	06414905444267
Verpackungshöhe PL1	15
Verpackungshöhe PL3	25
Verpackungslänge PL1	2500
Verpackungslänge PL3	2500
Verpackungsmenge PL1	2.5
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungsvolumen PL1	0,00075
Verpackungsband PL3	0,0053125
Verpackungsgewicht PL1	0,3
Verpackungsgewicht PL3	3,2
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL3	85

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+