Produktdatenblatt



GF Uponor Sport Schwingboden Doppelhalter 25mm

1005284

- Rohrfixierung für Schwingböden
- Verzinkter Stahl



Ausschreibungstexte GF Uponor Sport Schwingboden Doppelhalter

Spezifikation

- Schwingbodenheizung, zum Einbau zwischen Unterzügen von Sportboden - Konstruktionen.
- Für Installationen mit Rohr VE 100 mm
- Für Rohrdimension 25 mm
- Tichelmann Verteilung
- Material: PE-Xa Rohre + PPSU Fittings Q&E

Anwendung

- Fußbodenheizung für Sportböden
- Für den Anschluss von Uponor PE-Xa Rohren 25 x 2,3 mm mit Uponor Q&E Verbindungstechnik für Sportböden
- Für den Einsatz in Sportboden - UFH-Systemen nach dem Tichelmann - Prinzip

Zertifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Sport Schwingboden Doppelhalter 25mm

1005284



Product code

Item no EAN	4021598026599
Item no GF	35001005284
Item no GTIN	04021598026599

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	995
Gewicht der Artikeleinheit	0,51
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432431
Verpackung GTIN PL4	06414905456062
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungshöhe PL4	1270
Verpackungslänge PL1	1000
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial PL1	Corrugated fibreboard
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	250
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,03465
Verpackungsband PL4	1,2192
Verpackungsgewicht PL1	0,515
Verpackungsgewicht PL4	287,5

Verpackungsbreite PL1	210
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+