
Produktdatenblatt




GF Uponor Sport Schwingboden Rohrhalter 25mm

1005286

- Rohrfixierung für Schwingböden
- Polyamid





Ausschreibungstexte GF Uponor Sport Schwingboden Rohrhalter

Spezifikation

- Schwingbodenheizung, zum Einbau zwischen Unterzügen von Sportboden - Konstruktionen.
- Für Installationen mit Rohr VE 100 mm
- Für Rohrdimension 25 mm
- Tichelmann Verteilung
- Material: PE-Xa Rohre + PPSU Fittings Q&E

Anwendung


- Fußbodenheizung für Sportböden
- Für den Anschluss von Uponor PE-Xa Rohren 25 x 2,3 mm mit Uponor Q&E Verbindungstechnik für Sportböden
- Für den Einsatz in Sportboden - UFH-Systemen nach dem Tichelmann - Prinzip

Zertifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Sport Schwingboden Rohrhalter 25mm

1005286



Product code

Item no EAN	4021598023222
Item no GF	35001005286
Item no GTIN	04021598023222

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	580
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432448
Verpackung GTIN PL3	06414905444274
Verpackung GTIN PL4	06414905456079
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL3	360
Verpackungshöhe PL4	2000
Verpackungslänge PL1	600
Verpackungslänge PL3	610
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial PL1	Low density polyethylene
Verpackungsmaterial PL3	Corrugated fibreboard
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL3	150

Verpackungsmenge PL4	3000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,048
Verpackungsband PL3	0,08784
Verpackungsband PL4	1,92
Verpackungsgewicht PL1	2,18
Verpackungsgewicht PL3	14,56
Verpackungsgewicht PL4	267,4
Verpackungsbreite PL1	400
Verpackungsbreite PL3	400
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene
Recycling Text Block PL3	Corrugated fibreboard

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+