Produktdatenblatt



GF Uponor Fit Schraubkupplung 25x2,3-25x2,3

1005294

- Messing



Ausschreibungstexte GF Uponor Fit Schraubkupplung

Spezifikation

- Mechanical fittings made of brass
- Compression couplings for PE-Xa, PE-RT and multilayer pipes
- Available as straight couplings, elbows and adapters
- Male and female threaded variants available
- Designed for water-based radiant heating systems
- Suitable for installatio

Anwendung

- Radiant heating installations
- Underfloor heating systems
- Pipe connection and extension in heating circuits
- Residential and commercial heating applications

GF Uponor Fit Schraubkupplung 25x2,3-25x2,3

1005294



Product code

Item no EAN	4021598026353
Item no GTIN	04021598026353

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	38
Gewicht der Artikeleinheit	0,026
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900253000
Verpackung GTIN PL2	06414905252053
Verpackung GTIN PL3	06414905252060
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL3	190
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL3	300
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00048
Verpackungsband PL3	0,012255
Verpackungsgewicht PL1	0,14
Verpackungsgewicht PL3	14
Verpackungsbreite PL1	60

Verpackungsbreite PL3	215

Measurements

Wandstärke_s	2,3

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+