


Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 70

1005377

- Zum Aufziehen und präzisen Höheneinstellung der Rohrleitungsebene, zur Befestigung an der oberen Bewehrung
- Für Stabstärke bis zu 4mm
- Höhe abhängig von der Deckenkonstruktion.
- Material: Stahl
- Material benötigt: 4 pro m²



Ausschreibungstexte Uponor Contec Aufzugsträger 4mm

Spezifikation


- Rohrleitungen auf Stahlmatte befestigt

Anwendung

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)

Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 70

1005377



Product code

Item no EAN 4021598026865

Item no GTIN 04021598026865

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 21

Länge der Artikeleinheit 75

Gewicht der Artikeleinheit 0,009

Breite der Artikeleinheit 52

Item_UOM St.

Measurements

Außendurchmesser_do 4

Z-Messung h 70

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905432530

Verpackung GTIN PL3 06414905444335

Verpackungshöhe PL1 150

Verpackungshöhe PL3 180

Verpackungslänge PL1 90

Verpackungslänge PL3 395

Verpackungsmenge PL1 20

Verpackungsmenge PL3 1000

Verpackungstyp PL1 Bundle

Verpackungstyp PL3 Box

Verpackungsvolumen PL1 0,002025

Verpackungsband PL3 0,0209745

Verpackungsgewicht PL1 0,18

Verpackungsgewicht PL3 9,09

Verpackungsbreite PL1 150

Verpackungsbreite PL3

295

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com