


Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 4mm 135mm

1005381

- Zum Aufziehen und präzisen Höheneinstellung der Rohrleitungsebene, zur Befestigung an der oberen Bewehrung
- Für Stabstärke bis zu 4mm
- Höhe abhängig von der Deckenkonstruktion.
- Material: Stahl
- Material benötigt: 4 pro m²



Ausschreibungstexte Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 4mm

Spezifikation


- Rohrleitungen auf Stahlmatte befestigt

Anwendung

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)

Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 4mm 135mm

1005381



Product code

Item no EAN 4021598026940

Item no GTIN 04021598026940

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 20

Länge der Artikeleinheit 139

Gewicht der Artikeleinheit 0,014

Breite der Artikeleinheit 49

Item_UOM St.

Measurements

Außendurchmesser_do 4

Z-Messung h 135

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905432561

Verpackung GTIN PL3 06414905444373

Verpackungshöhe PL1 20

Verpackungshöhe PL3 182

Verpackungslänge PL1 140

Verpackungslänge PL3 395

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL3 1000

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL3 Box

Verpackungsvolumen PL1 0,00014

Verpackungsband PL3 0,02120755

Verpackungsgewicht PL1 0,114

Verpackungsgewicht PL3 14,45

Verpackungsbreite PL1 50

Verpackungsbreite PL3

295

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com