


Uponor Tecto Noppenplatte EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477

- EPS Wärmedämmplatte (HBCD frei)



Ausschreibungstexte Uponor Tecto Noppenplatte

Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tecto Noppenplatte EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477



Product code

Item no EAN	4021598022126
Item no GF	35001005477
Item no GTIN	04021598022126
Item no RSK	2987941
Item no VVS	339262033

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	1450
Gewicht der Artikeleinheit	1,43
Breite der Artikeleinheit	850
Item_UOM	m ²

Measurements

LÄNGE_L	1450
Z-Messung b	850
Z-Messung h	33
Z-Messung h1	11

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432622
Verpackung GTIN PL4	06414905456192
Verpackungshöhe PL1	340
Verpackungshöhe PL4	2050
Verpackungslänge PL1	1520
Verpackungslänge PL4	1520
Verpackungsmenge PL1	15.68
Verpackungsmenge PL4	94.08
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,449616
Verpackungsband PL4	2,71092
Verpackungsgewicht PL1	22,5224
Verpackungsgewicht PL4	149
Verpackungsbreite PL1	870
Verpackungsbreite PL4	870

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com