


## Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 175

**1007371**

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 175

1007371



### Measurements

Inner_diameter_di	250
LÄNGE_L	400
Außendurchmesser_do	300

### Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	294
Länge der Artikeleinheit	402
Gewicht der Artikeleinheit	16,254
Breite der Artikeleinheit	294
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905252473
Verpackung GTIN PL4	06414900564489
Verpackungshöhe PL1	294
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	PALLET
Verpackungsvolumen PL1	0,0345744
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	16,254
Verpackungsgewicht PL4	415,096
Verpackungsbreite PL1	294
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)