


Uponor Q&E T-Stück PPSU 16-16-16

1008684

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück PPSU 16-16-16

1008684



Product code

Item no EAN	6414907052002
Item no GF	35001008684
Item no GTIN	06414907052002
Item no LVI	2022361
Item no RSK	1808169
Item no VVS	045325316

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	63
Gewicht der Artikeleinheit	0,009
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	31,5
Länge (I2)	27
Länge (I3)	31,5
z1	14
Z2	9,5
Z3	14

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253821
Verpackung GTIN PL3	06414905671939
Verpackung GTIN PL4	06414905671946
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	907
Verpackungslänge PL1	90

Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	60
Verpackungsmenge PL4	6720
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000324
Verpackungsband PL3	0,0059983
Verpackungsband PL4	0,87072
Verpackungsgewicht PL1	0,05
Verpackungsgewicht PL3	0,68
Verpackungsgewicht PL4	101,2
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com