


## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 20-16-20

**1008689**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 20-16-20

1008689



### Product code

Item no EAN	6414907052071
Item no GF	35001008689
Item no GTIN	06414907052071
Item no LVI	2022306
Item no NRF	5111966
Item no RSK	1808172
Item no VVS	045325220

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,014
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	35,5
Länge (l2)	29,25
Länge (l3)	35,5
z1	13,5
z2	11,25
z3	13,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253944
Verpackung GTIN PL3	06414905253951
Verpackung GTIN PL4	06414905253968
Verpackungshöhe PL1	38
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	4480
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0003344
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,072
Verpackungsgewicht PL3	0,706
Verpackungsgewicht PL4	104,072
Verpackungsbreite PL1	88
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)