


Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 25-16-25

1008690

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 25-16-25

1008690



Product code

Item no EAN	6414907052125
Item no GF	35001008690
Item no GTIN	06414907052125
Item no LVI	2022310
Item no NRF	5111967
Item no RSK	1808176
Item no VVS	045325223

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	44
Länge der Artikeleinheit	82
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	22
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	41
Länge (l2)	31,5
Länge (l3)	41
z1	13,5
z2	13,5
z3	13,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253975
Verpackung GTIN PL3	06414905253982
Verpackung GTIN PL4	06414905253999
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungsmenge PL4	2800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00051975
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,11
Verpackungsgewicht PL3	0,67
Verpackungsgewicht PL4	100,04
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com