


## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 25-16-20

**1008699**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 25-16-20

1008699



### Product code

Item no EAN	6414907052118
Item no GF	35001008699
Item no GTIN	06414907052118
Item no LVI	2022309
Item no NRF	5111974
Item no RSK	1808175
Item no VVS	045325224

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	0,019
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	41
Länge (I2)	31,5
Länge (I3)	35,5
z1	13,5
Z2	13,5
Z3	13,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254330
Verpackung GTIN PL3	06414905254347
Verpackung GTIN PL4	06414905254354
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungsmenge PL4	2800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0006
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,1
Verpackungsgewicht PL3	0,59
Verpackungsgewicht PL4	91,08
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)