


## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 20-16-16

**1008700**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 20-16-16

1008700



### Product code

Item no EAN	6414907052064
Item no GF	35001008700
Item no GTIN	06414907052064
Item no LVI	2022305
Item no NRF	5111975
Item no RSK	1808171
Item no VVS	045325218

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	62
Gewicht der Artikeleinheit	0,01
Breite der Artikeleinheit	19
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	35,5
Länge (I2)	29,25
Länge (I3)	31,5
z1	13,5
Z2	11,25
Z3	13,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254361
Verpackung GTIN PL3	06414905254378
Verpackung GTIN PL4	06414905254385
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	4480
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00032
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsgewicht PL3	0,62
Verpackungsgewicht PL4	94,44
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)