


Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 25-16-16

1008702

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 25-16-16

1008702



Product code

Item no EAN	6414907052101
Item no GF	35001008702
Item no GTIN	06414907052101
Item no LVI	2022308
Item no NRF	5111977
Item no RSK	1808174
Item no VVS	045325225

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,018
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	41
Länge (I2)	31,5
Länge (I3)	31,5
z1	13,5
Z2	13,5
Z3	13,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254422
Verpackung GTIN PL3	06414905254439
Verpackung GTIN PL4	06414905254446
Verpackungshöhe PL1	37
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	117
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungsmenge PL4	2800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000463203
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,092
Verpackungsgewicht PL3	0,59
Verpackungsgewicht PL4	91,08
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com