


## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 32-25-20

**1008704**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU 32-25-20

1008704



### Product code

Item no EAN	6414907052200
Item no GF	35001008704
Item no GTIN	06414907052200
Item no LVI	2072429
Item no NRF	5111979
Item no RSK	1880288
Item no VVS	045281374

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	94
Gewicht der Artikeleinheit	0,041
Breite der Artikeleinheit	56
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	54,5
Länge (l2)	45
Länge (l3)	41,5
z1	19,5
z2	17,5
z3	19,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254484
Verpackung GTIN PL3	06414905254491
Verpackung GTIN PL4	06414905254507
Verpackungshöhe PL1	46
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	749

Verpackungslänge PL1	97
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	15
Verpackungsmenge PL4	1680
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000263258
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,62748224
Verpackungsgewicht PL1	0,044
Verpackungsgewicht PL3	0,791
Verpackungsgewicht PL4	88,614
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)