


## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 40-25-32

**1008708**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 40-25-32

1008708



### Product code

Item no EAN	6414907052262
Item no GF	35001008708
Item no GTIN	06414907052262
Item no LVI	2072245
Item no NRF	5111982
Item no RSK	1882089
Item no VVS	045281579

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	47
Länge der Artikeleinheit	118
Gewicht der Artikeleinheit	0,073
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	63
Länge (I2)	49
Länge (I3)	54,5
z1	19,5
z2	21,5
z3	19,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254545
Verpackung GTIN PL3	06414905254552
Verpackung GTIN PL4	06414905254569
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungshöhe PL4	750

Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL3	250
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	560
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00042
Verpackungsband PL3	0,0054375
Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	0,075
Verpackungsgewicht PL3	0,522
Verpackungsgewicht PL4	83,464
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL3	150
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)