


Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 32-40-32

1008713

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 32-40-32

1008713



Product code

Item no EAN	6414907052231
Item no GF	35001008713
Item no GTIN	06414907052231
Item no LVI	2072247
Item no NRF	5111987
Item no RSK	1882091
Item no VVS	045281578

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	132
Gewicht der Artikeleinheit	0,083
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	65
Länge (l2)	61
Länge (l3)	65
z1	30
z2	17,5
z3	30

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905254699
Verpackung GTIN PL3	06414905254705
Verpackung GTIN PL4	06414905254712
Verpackungshöhe PL1	39
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	134
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	1000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00065325
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,087
Verpackungsgewicht PL3	1
Verpackungsgewicht PL4	120
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com