


## Uponor Smart Radi Rosette weiß 16

**1011370**

- Aus Polypropylen in weiß
- Zur Abdeckung einzelner Uponor Verbundrohre 16 mm
- Als Stichmaß (Rohr Mitte - Mitte) zwischen zwei Rohren sind ca. 50 mm erforderlich
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E



### Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Rosette weiß

#### Spezifikation


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

#### Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

## Uponor Smart Radi Rosette weiß 16

1011370



### Measurements

|                     |    |
|---------------------|----|
| Inner_diameter_di   | 17 |
| Außendurchmesser_do | 47 |
| Z-Messung h         | 12 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598700291  |
| Item no GF   | 35001011370    |
| Item no GTIN | 04021598700291 |
| Item no LVI  | 1724893        |
| Item no VVS  | 015229116      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 12    |
| Länge der Artikeleinheit   | 45    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,003 |
| Breite der Artikeleinheit  | 45    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414905434787 |
| Verpackung GTIN PL2  | 06414900370615 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900325684 |
| Verpackungshöhe PL1  | 105            |
| Verpackungshöhe PL2  | 360            |
| Verpackungshöhe PL4  | 1819           |
| Verpackungslänge PL1 | 150            |
| Verpackungslänge PL2 | 485            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 50             |
| Verpackungsmenge PL2 | 1350           |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Verpackungsmenge PL4   | 27000      |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box   |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00165375 |
| Verpackungsband PL2    | 0,061983   |
| Verpackungsband PL4    | 1,74624    |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,16       |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,42       |
| Verpackungsgewicht PL4 | 113,4      |
| Verpackungsbreite PL1  | 105        |
| Verpackungsbreite PL2  | 355        |
| Verpackungsbreite PL4  | 800        |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)