
Produktdatenblatt



GF Uponor Teck Schutzrohr 25/20 50m

1012859

- Schutzrohr gewellt
- Farbe: blau



Ausschreibungstexte GF Uponor Teck Schutzrohr

Spezifikation


- Schutzrohr gewellt, aus HDPE
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Lieferung im Ring

Anwendung

- Für die Rohr in Rohr Installation (RiR). Zum Schutz der flexiblen Kunststoffrohre und Verbundrohre vor mechanischer Beschädigung

GF Uponor Teck Schutzrohr 25/20 50m

1012859



Measurements

Inner_diameter_di	20
Außendurchmesser_do	25

Product code

Item no EAN	4021598018204
Item no GF	35001012859
Item no GTIN	04021598018204

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25.1
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,066
Breite der Artikeleinheit	25.1
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905434817
Verpackung GTIN PL4	06414905488360
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungshöhe PL4	2250
Verpackungslänge PL1	560
Verpackungslänge PL4	1130
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	2500
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,051744
Verpackungsband PL4	2,873025

Verpackungsgewicht PL1	3,3
Verpackungsgewicht PL4	177
Verpackungsbreite PL1	560
Verpackungsbreite PL4	1130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+