


## Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 25

1013762


- Wiederverwendbarer Stopfen, wird zum Abdrücken von Uponor Verbundrohr Installationen ins entgratete Rohr eingeschraubt
- Nach Beendigung der Druckprüfung, Abdruckstopfen aus dem Rohr herausdrehen und das Rohr auf das erforderliche Maß (Stopfenlänge + 1,5 mm) ablängen



No about information

## Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 25

1013762



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
LÄNGE_L	57
Länge (l1)	14
Länge (l2)	35
z1	8

### Product code

Item no EAN	4021598002395
Item no GF	35001013762
Item no GTIN	04021598002395
Item no LVI	1725995
Item no NRF	5071605
Item no RSK	1873398

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,099
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905257805
Verpackung GTIN PL4	06414905257843
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	580
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	3840

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,5568
Verpackungsgewicht PL1	1,027
Verpackungsgewicht PL4	396,672
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)