


Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 32

1013764


- Wiederverwendbarer Stopfen, wird zum Abdrücken von Uponor Verbundrohr Installationen ins entgratete Rohr eingeschraubt
- Nach Beendigung der Druckprüfung, Abdruckstopfen aus dem Rohr herausdrehen und das Rohr auf das erforderliche Maß (Stopfenlänge + 1,5 mm) ablängen



No about information

Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 32

1013764



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
LÄNGE_L	64
Länge (l1)	14
Länge (l2)	42
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598036000
Item no GF	35001013764
Item no GTIN	04021598036000
Item no NRF	5071606
Item no RSK	1880294

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	64
Gewicht der Artikeleinheit	0,137
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634743
Verpackung GTIN PL4	06414905257867
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	1,408
Verpackungsgewicht PL4	565,672
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com