


Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 40

1013765


- Wiederverwendbarer Stopfen, wird zum Abdrücken von Uponor Verbundrohr Installationen ins entgratete Rohr eingeschraubt
- Nach Beendigung der Druckprüfung, Abdruckstopfen aus dem Rohr herausdrehen und das Rohr auf das erforderliche Maß (Stopfenlänge + 1,5 mm) ablängen



No about information

Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 40

1013765



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
LÄNGE_L	67
Länge (l1)	14
Länge (l2)	45
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598036017
Item no GF	35001013765
Item no GTIN	04021598036017
Item no NRF	5071607
Item no RSK	1880295

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	36
Länge der Artikeleinheit	63
Gewicht der Artikeleinheit	0,273
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634750
Verpackung GTIN PL4	06414905634767
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	411
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,39456
Verpackungsgewicht PL1	1,413
Verpackungsgewicht PL4	296,296
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com