


Uponor Uni-C Doppelnippel MLC 1/2"MT-1/2"MT

1013894

- Aus Messing, verzinkt
- Außengewinde nach DIN EN ISO 228-1



Ausschreibungstexte Uponor Uni-C Doppelnippel MLC

Spezifikation


- Modulares Messing-Verteilersystem mit Außengewindeanschlüssen
- Bauteile aus verzinktem oder plattiertem Messing; Halterungen aus verzinktem Stahl
- Kompatibel mit 1/2"-Uni-C-Klemmringverschraubungen für MLC- und Uni Pipe PLUS-Rohre
- Gewindenormen gemäß EN ISO 228-1 / DIN
- Das System umfasst Verteiler, Ventile, Endkappen, Stopfen, Halterungen, Kupplungen und Adapter

Anwendung

- Verteilung und Anschluss von Leitungswasser
- Verteilerbasierte Installationen mit Außengewindeanschlüssen
- Verbindung zwischen Uponor-Rohrsystemen (Uni Pipe PLUS, MLC) und Uponor-Gewindekomponenten mit 1/2"-Gewinde
- Einsatz in Wohn- und kleinen Gewerbebauten
- Flexible Systemerweiterung durch Verteiler, Adapter und Zubehör

Uponor Uni-C Doppelnippel MLC 1/2"MT-1/2"MT

1013894



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
Zylindrisches_Gewinde_G1	1/2
LÄNGE_L	29
z1	6

Product code

Item no EAN	4021598300255
Item no GF	35001013894
Item no GTIN	04021598300255
Item no NRF	5071751
Item no VVS	045465104

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635573
Verpackung GTIN PL3	06414905258383
Verpackung GTIN PL4	06414905258390
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	40

Verpackungsmenge PL3	160
Verpackungsmenge PL4	15360
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	1,638
Verpackungsgewicht PL3	6,652
Verpackungsgewicht PL4	663,59
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com