


## Uponor Smart Radi Anschlussgarnitur Oventrop 16-G1/2"MT

**1014016**

- Aus Messing, beschichtet
- Druckschraube mit Außengewinde mit Stützhülse und Klemmring, passend für Oventrop - Heizkörperventile mit
- Innengewinde
- O-Ring aus EPDM



### Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussgarnitur Oventrop

#### Spezifikation


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

#### Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

## Uponor Smart Radi Anschlussgarnitur Oventrop 16-G1/2"MT

1014016



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
LÄNGE_L	35,9
Länge (l1)	29,2
z1	6,7

### Product code

Item no EAN	4021598004313
Item no GF	35001014016
Item no GTIN	04021598004313

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	37
Gewicht der Artikeleinheit	0,039
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905258642
Verpackung GTIN PL3	06414905258659
Verpackung GTIN PL4	06414905258666
Verpackungshöhe PL1	23
Verpackungshöhe PL3	89
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	37
Verpackungslänge PL3	176
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	3840

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000019573
Verpackungsband PL3	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,049
Verpackungsgewicht PL3	0,817
Verpackungsgewicht PL4	167,578
Verpackungsbreite PL1	23
Verpackungsbreite PL3	67
Verpackungsbreite PL4	748

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)