


## Uponor S-PRESS PLUS SL-Winkel SL 15x1

**1014060**

- Aus Kupfer, beschichtet
- Absperrbar
- Komplett mit Eckventil und zwei Klemmverschraubungen G 1/2"
- Zum Anschluss am Heizkörper bei der Sockelleistenmontage, in Verbindung mit der Uponor S-Press PLUS
- SL-Anschlussgarnitur. Der Anschluss des beschichteten Kupferrohres, 15 x 1 mm, am Heizkörper kann mit der Uponor
- Klemmverschraubung Cu (Artikel-Nr. 1013830) erfolgen



### Ausschreibungstexte Uponor S-PRESS PLUS SL-Winkel SL

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-PRESS PLUS SL-Winkel SL 15x1

1014060



### Product code

Item no EAN	4021598702264
Item no GF	35001014060
Item no GTIN	04021598702264

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	0,356
Breite der Artikeleinheit	180
Item_UOM	Set

### Measurements

Länge (l1)	127
Länge (l2)	132,5
Außendurchmesser_do	15
Wandstärke_s	1

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905435302
Verpackung GTIN PL3	06414905445301
Verpackung GTIN PL4	06414905488827
Verpackungshöhe PL1	23
Verpackungshöhe PL3	180
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	231
Verpackungslänge PL3	290
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE

Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungsmenge PL4	1500
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000961653
Verpackungsband PL3	0,0096048
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,359
Verpackungsgewicht PL3	9,134
Verpackungsgewicht PL4	564,34
Verpackungsbreite PL1	181
Verpackungsbreite PL3	184
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)