


## Uponor Uni-C Verteiler S 1"MT/FT 4x1/2"MT

1014109

- Aus Messing, verzinkt
- Mit Anschluss 1" für AG oder IG, Abgänge 1/2" AG passend für Uponor Uni-C Verschraubungen



### Ausschreibungstexte Uponor Uni-C Verteiler S

#### Spezifikation


- Modulares Messing-Verteilersystem mit Außengewindeanschlüssen
- Bauteile aus verzinktem oder plattiertem Messing; Halterungen aus verzinktem Stahl
- Kompatibel mit 1/2"-Uni-C-Klemmringverschraubungen für MLC- und Uni Pipe PLUS-Rohre
- Gewindenormen gemäß EN ISO 228-1 / DIN
- Das System umfasst Verteiler, Ventile, Endkappen, Stopfen, Halterungen, Kupplungen und Adapter

#### Anwendung

- Verteilung und Anschluss von Leitungswasser
- Verteilerbasierte Installationen mit Außengewindeanschlüssen
- Verbindung zwischen Uponor-Rohrsystemen (Uni Pipe PLUS, MLC) und Uponor-Gewindekomponenten mit 1/2"-Gewinde
- Einsatz in Wohn- und kleinen Gewerbebauten
- Flexible Systemerweiterung durch Verteiler, Adapter und Zubehör

## Uponor Uni-C Verteiler S 1"MT/FT 4x1/2"MT

1014109



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	1
Zylindrisches Gewinde G2	1/2
LÄNGE_L	220
Länge (l1)	41,5
Länge (l2)	29
Länge (l3)	30,7
Z-Messung b	50
z1	26
Z2	14
Z3	20,8

### Product code

Item no EAN	4021598701090
Item no GF	35001014109
Item no GTIN	04021598701090
Item no VVS	045466004

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	38
Länge der Artikeleinheit	220
Gewicht der Artikeleinheit	0,596
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905258703
Verpackung GTIN PL4	06414905258727
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL4	540

Verpackungslänge PL1	225
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	679
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00045
Verpackungsband PL4	0,5184
Verpackungsgewicht PL1	0,625
Verpackungsgewicht PL4	433,731
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)