


Uponor Uni-C Verteilerstopfen S/SH PL 1"MT

1014123

- Aus Messing, beschichtet
- Inklusive Dichtung für Verteiler S



Ausschreibungstexte Uponor Uni-C Verteilerstopfen S/SH PL

Spezifikation


- Modulares Messing-Verteilersystem mit Außengewindeanschlüssen
- Bauteile aus verzinnemtem oder plattiertem Messing; Halterungen aus verzinktem Stahl
- Kompatibel mit 1/2"-Uni-C-Klemmringverschraubungen für MLC- und Uni Pipe PLUS-Rohre
- Gewindenormen gemäß EN ISO 228-1 / DIN
- Das System umfasst Verteiler, Ventile, Endkappen, Stopfen, Halterungen, Kupplungen und Adapter

Anwendung

- Verteilung und Anschluss von Leitungswasser
- Verteilerbasierte Installationen mit Außengewindeanschlüssen
- Verbindung zwischen Uponor-Rohrsystemen (Uni Pipe PLUS, MLC) und Uponor-Gewindekomponenten mit 1/2"-Gewinde
- Einsatz in Wohn- und kleinen Gewerbebauten
- Flexible Systemerweiterung durch Verteiler, Adapter und Zubehör

Uponor Uni-C Verteilerstopfen S/SH PL 1"MT

1014123



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
LÄNGE_L	15,6
z1	7,3

Product code

Item no EAN	4021598701175
Item no GF	35001014123
Item no GTIN	04021598701175

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	11
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905435340
Verpackung GTIN PL3	06414905445349
Verpackung GTIN PL4	06414905488865
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL3	100
Verpackungshöhe PL4	1144
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	100
Verpackungsmenge PL4	12000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0010935
Verpackungsband PL3	0,00504
Verpackungsband PL4	1,09824
Verpackungsgewicht PL1	1,61
Verpackungsgewicht PL3	8,136
Verpackungsgewicht PL4	994,6
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	180
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com