


Uponor Wipex Gewindemuffe G1-G1

1018355

- Zylindrische G Innengewinde mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Gewindemuffe

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Gewindemuffe G1-G1

1018355



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G 1

LÄNGE_L 30

Product code

Item no EAN 7331541098816

Item no GF 35001018355

Item no GTIN 07331541098816

Item no LVI 1936025

Item no NOBB 48326142

Item no NRF 8362412

Item no RSK 2410614

Item no VVS 087830008

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 28

Länge der Artikeleinheit 48

Gewicht der Artikeleinheit 0,182

Breite der Artikeleinheit 48

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905260287

Verpackung GTIN PL3 06414905260294

Verpackung GTIN PL4 06414905260300

Verpackungshöhe PL1 30

Verpackungshöhe PL3 145

Verpackungshöhe PL4 800

Verpackungslänge PL1 50

Verpackungslänge PL3 268

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	4000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000075
Verpackungsband PL3	0,009715
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,186
Verpackungsgewicht PL3	7,46
Verpackungsgewicht PL4	777,5
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL3	250
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com