


Uponor Aqua Pipe natur PN10 16x2,2 100m

1022682

- Ringmaterial



Ausschreibungstexte Uponor Aqua Pipe natur PN10

Spezifikation


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe natur PN10 16x2,2 100m

1022682



Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,097
Breite der Artikeleinheit	15
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	16
Wandstärke_s	2,2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905260683
Verpackung GTIN PL4	06414905260690
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungsmenge PL4	1100
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0624
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	10,83
Verpackungsgewicht PL4	132,7

Verpackungsbreite PL1	800
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer

Rohrleitungssysteme (Schweiz)

AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200, Schaffhausen

Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com