


Uponor Smart Radi Anschlussbogen Q&E 16-15CU l=300mm

1023045

- Aus Messing und Kupferrohr, beschichtet
- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Für Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur
- Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875
- Der Anschluss des Kupferrohres 15 mm am Heizkörper kann mit der Uponor Klemmverschraubung Cu (Art.-Nr. 1013830) erfolgen



Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussbogen Q&E

Spezifikation


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi Anschlussbogen Q&E 16-15CU l=300mm

1023045



Product code

Item no EAN	7331541186636
Item no GF	35001023045
Item no GTIN	07331541186636

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	12
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	300
Länge (l2)	65
Z2	47

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905261710
Verpackung GTIN PL3	06414905261727
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungslänge PL1	300
Verpackungslänge PL3	425
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00054
Verpackungsband PL3	0,01009375
Verpackungsgewicht PL1	0,3

Verpackungsgewicht PL3	6,21
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL3	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com