
# Produktdatenblatt




# GF Uponor RS Gewindeadapter Nippel R2 1/2"MT-RS2

## 1029132

- Aus entzinkungsbeständigem, bleifreien Messing, verzinnt
- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen






## Ausschreibungstexte GF Uponor RS Gewindeadapter Nippel

### Spezifikation

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

# GF Uponor RS Gewindeadapter Nippel R2 1/2"MT-RS2

## 1029132






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106697 |
| Item no GF | 35001029132 |
| Item no GTIN | 04021598106697 |
| Item no LVI | 1720827 |
| Item no NRF | 5071238 |
| Item no RSK | 1899492 |
| Item no VVS | 045451167 |

### Dimension

| | |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 65 |
| Länge der Artikeleinheit | 74 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,55 |
| Breite der Artikeleinheit | 74 |
| Item_UOM | St. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LÄNGE_L | 62,8 |
| Länge (l1) | 20 |
| Länge (l2) | 27,1 |
| Male_thread_R | 2 1/2 |
| z1 | 15,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905439416 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905491322 |
| Verpackungshöhe PL1 | 85 |
| Verpackungshöhe PL4 | 680 |
| Verpackungslänge PL1 | 117 |

| | |
|---|---|
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 | 21 |
| Verpackungsmaterial PL1 | non-corrugated cardboard / cartone non corrugato |
| Verpackungsmaterial (kurz) PL1 | PAP_OTHER |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL4 | 480 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0009945 |
| Verpackungsband PL4 | 0,6527999999999999 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,610 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 317,8 |
| Verpackungsbreite PL1 | 100 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Recycling Text Block PL1 | non-corrugated cardboard / cartone non corrugato |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+