


## Uponor RS Gewintheadapter Muffe Rp3"FT-RS3

1029137

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen



### Ausschreibungstexte Uponor RS Gewintheadapter Muffe

#### Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Gewintheadapter Muffe Rp3"FT-RS3

1029137



### Measurements

|                 |      |
|-----------------|------|
| Innengewinde Rp | 3    |
| LÄNGE_L         | 65,3 |
| Länge (l1)      | 20   |
| Länge (l2)      | 33,3 |
| z1              | 12   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598106741  |
| Item no GF   | 35001029137    |
| Item no GTIN | 04021598106741 |
| Item no LVI  | 1720832        |
| Item no NRF  | 5071244        |
| Item no RSK  | 1899497        |
| Item no VVS  | 045452114      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 93    |
| Länge der Artikeleinheit   | 65    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,751 |
| Breite der Artikeleinheit  | 93    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414905523375 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414905523382 |
| Verpackungshöhe PL1  | 115            |
| Verpackungshöhe PL4  | 715            |
| Verpackungslänge PL1 | 134            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Verpackungsmenge PL4   | 240       |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0023115 |
| Verpackungsband PL4    | 0,6864    |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,867     |
| Verpackungsgewicht PL4 | 209       |
| Verpackungsbreite PL1  | 150       |
| Verpackungsbreite PL4  | 800       |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)