

## Uponor Vario PLUS Winkelset 122/42

1032702



### Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Winkelset

#### Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

#### Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS Winkelset 122/42

1032702



### Product code

Item no EAN	4016203841209
Item no GF	35001032702
Item no GTIN	04016203841209
Item no LVI	2026802
Item no NOBB	41947897
Item no NRF	8362653
Item no RSK	2418964
Item no VVS	087602150

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	Paar

### Measurements

Länge (I1)	122
Länge (I2)	43,5
Länge (I3)	40,4

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905265084
Verpackung GTIN PL3	06414905265091
Verpackung GTIN PL4	06414905265107
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	90
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL3	225

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,003
Verpackungsband PL3	0,00374625
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	0,14
Verpackungsgewicht PL3	0,75
Verpackungsgewicht PL4	133
Verpackungsbreite PL1	300
Verpackungsbreite PL3	185
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)