



## Uponor S-Press Verbund Winkel PPSU 63-63

**1032877**

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren



### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund Winkel PPSU

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Verbund Winkel PPSU 63-63

1032877



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905220762  |
| Item no GF   | 35001032877    |
| Item no GTIN | 06414905220762 |
| Item no LVI  | 1720102        |
| Item no NOBB | 54938940       |
| Item no NRF  | 5114358        |
| Item no RSK  | 1896573        |
| Item no VVS  | 087430163      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 72    |
| Länge der Artikeleinheit   | 139   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,437 |
| Breite der Artikeleinheit  | 139   |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (l1) | 101,2 |
| Länge (l2) | 101,2 |
| z1         | 40,3  |
| z2         | 40,3  |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414905281107 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414905281114 |
| Verpackungshöhe PL1  | 105            |
| Verpackungshöhe PL4  | 756            |
| Verpackungslänge PL1 | 160            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Verpackungsmenge PL4   | 210      |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet   |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,002688 |
| Verpackungsband PL4    | 0,72576  |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,537    |
| Verpackungsgewicht PL4 | 137,77   |
| Verpackungsbreite PL1  | 160      |
| Verpackungsbreite PL4  | 800      |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)