


## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, quattro 18-28+32+40/200

**1034308**

- Für 4-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, quattro

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, quattro 18-28+32+40/200

1034308



### Measurements

Inner_diameter_di	200
Inner_diameter_di1	40
Inner_diameter_di2	18
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GF	35001034308
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	270
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905266111
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	270
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,007182
Verpackungsgewicht PL1	0,81

Verpackungsbreite PL1

190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)