


## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 50-25-50

**1042864**

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 50-25-50

1042864



### Product code

Item no EAN	6414907056116
Item no GF	35001042864
Item no GTIN	06414907056116
Item no LVI	2072250
Item no NRF	5111996
Item no RSK	1882094
Item no VVS	045281584

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	76
Länge der Artikeleinheit	182
Gewicht der Artikeleinheit	0,193
Breite der Artikeleinheit	66
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	91,5
Länge (l2)	56,5
Länge (l3)	91,5
z1	37,5
z2	29
z3	37,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905299393
Verpackung GTIN PL3	06414905299409
Verpackung GTIN PL4	06414905299416
Verpackungshöhe PL1	78
Verpackungshöhe PL3	107
Verpackungshöhe PL4	149

Verpackungslänge PL1	184
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	4
Verpackungsmenge PL4	448
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000975936
Verpackungsband PL3	0,00560252
Verpackungsband PL4	0,12482624
Verpackungsgewicht PL1	0,198
Verpackungsgewicht PL3	0,922
Verpackungsgewicht PL4	103,298
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)