


Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 63-32-63

1042870

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 63-32-63

1042870



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907056178 |
| Item no GF | 35001042870 |
| Item no GTIN | 06414907056178 |
| Item no LVI | 2072273 |
| Item no NRF | 5112001 |
| Item no RSK | 1882241 |
| Item no VVS | 045281590 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 75 |
| Länge der Artikeleinheit | 290 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,346 |
| Breite der Artikeleinheit | 92 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|-------|
| Länge (l1) | 111,5 |
| Länge (l2) | 69,5 |
| Länge (l3) | 111,5 |
| z1 | 44 |
| z2 | 34,5 |
| z3 | 44 |

Packaging

| | |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905299577 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905299584 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905299591 |
| Verpackungshöhe PL1 | 77 |
| Verpackungshöhe PL3 | 107 |
| Verpackungshöhe PL4 | 749 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungslänge PL1 | 292 |
| Verpackungslänge PL3 | 280 |
| Verpackungslänge PL4 | 1120 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL3 | 2 |
| Verpackungsmenge PL4 | 224 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,002113496 |
| Verpackungsband PL3 | 0,00560252 |
| Verpackungsband PL4 | 0,62748224 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,356 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 0,84 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 94,08 |
| Verpackungsbreite PL1 | 94 |
| Verpackungsbreite PL3 | 187 |
| Verpackungsbreite PL4 | 748 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com