


Uponor Wipex Kupplung PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- Für die Verbindung von PE-Xa oder PE 100-RC Rohren
- Max. +95 °C / 6 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW VP600



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Kupplung PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Kupplung PN6 32x2,9-32x2,9

1042973



Product code

Item no EAN	7331541200752
Item no GF	35001042973
Item no GTIN	07331541200752
Item no LVI	1932102
Item no NOBB	42496417
Item no NRF	8360792
Item no RSK	2410694
Item no VVS	087882032

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	31
Länge der Artikeleinheit	48
Gewicht der Artikeleinheit	0,338
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	62,5
Länge (I1)	25,5
Länge (I2)	25,5
Wandstärke_s	2,9
z1	11,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905299935
Verpackung GTIN PL3	06414905299942
Verpackung GTIN PL4	06414905299959
Verpackungshöhe PL1	34
Verpackungshöhe PL3	140
Verpackungshöhe PL4	700

Verpackungslänge PL1	52
Verpackungslänge PL3	248
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000139672
Verpackungsband PL3	0,00479136
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,343
Verpackungsgewicht PL3	8,685
Verpackungsgewicht PL4	650,32
Verpackungsbreite PL1	79
Verpackungsbreite PL3	138
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com