


Uponor Wipex Kupplung PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- Für die Verbindung von PE-Xa oder PE 100-RC Rohren
- Max. +95 °C / 6 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW VP600



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Kupplung PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Kupplung PN6 75x6,8-75x6,8

1042985



Product code

Item no EAN	7331541200837
Item no GF	35001042985
Item no GTIN	07331541200837
Item no LVI	1932106
Item no NOBB	42496595
Item no NRF	8360796
Item no RSK	2410698
Item no VVS	087882075

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	2,331
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	123
Länge (I1)	50,5
Länge (I2)	50,5
Wandstärke_s	6,8
z1	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905400171
Verpackung GTIN PL3	06414905400188
Verpackung GTIN PL4	06414905400195
Verpackungshöhe PL1	103
Verpackungshöhe PL3	115
Verpackungshöhe PL4	640

Verpackungslänge PL1	128
Verpackungslänge PL3	355
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	3
Verpackungsmenge PL4	240
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001357952
Verpackungsband PL3	0,0106145
Verpackungsband PL4	0,6144
Verpackungsgewicht PL1	2,346
Verpackungsgewicht PL3	7,215
Verpackungsgewicht PL4	584,44
Verpackungsbreite PL1	103
Verpackungsbreite PL3	260
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com