


## Uponor Wipex Kupplung PN6 90x8,2-90x8,2

**1042986**

- Für die Verbindung von PE-Xa oder PE 100-RC Rohren
- Max. +95 °C / 6 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW VP600



### Ausschreibungstexte Uponor Wipex Kupplung PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Kupplung PN6 90x8,2-90x8,2

1042986



### Product code

Item no EAN	7331541200844
Item no GF	35001042986
Item no GTIN	07331541200844
Item no LVI	1932107
Item no NOBB	42496644
Item no NRF	8360797
Item no RSK	2410699
Item no VVS	087882090

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95
Länge der Artikeleinheit	143
Gewicht der Artikeleinheit	3,619
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	142
Länge (I1)	59
Länge (I2)	59
Wandstärke_s	8,2
z1	24

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905400201
Verpackung GTIN PL3	06414905400218
Verpackung GTIN PL4	06414905400225
Verpackungshöhe PL1	99
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungshöhe PL4	700

Verpackungslänge PL1	147
Verpackungslänge PL3	268
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	4
Verpackungsmenge PL4	180
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001659042
Verpackungsband PL3	0,009715
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	3,632
Verpackungsgewicht PL3	14,656
Verpackungsgewicht PL4	676,42
Verpackungsbreite PL1	114
Verpackungsbreite PL3	250
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)