


## Uponor RS Distanzadapter RS2-RS2 l=5mm

**1046750**

- Distanzadapter zur Verbindung von Grundkörpern gleicher Dimension, z.B. zum Erstellen von variablen
- Richtungsänderungen



### Ausschreibungstexte Uponor RS Distanzadapter

#### Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Distanzadapter RS2-RS2 l=5mm

1046750



### Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,355
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	45
Länge (l1)	20
Länge (l2)	20
z1	5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905483020
Verpackung GTIN PL4	06414905483037
Verpackungshöhe PL1	82
Verpackungshöhe PL4	680
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	480

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000984
Verpackungsband PL4	0,6528
Verpackungsgewicht PL1	0,421
Verpackungsgewicht PL4	201,99
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)