
Produktdatenblatt



GF Uponor RS Distanzadapter RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Aus entzinkungsbeständigem, bleifreien Messing, verzinnt
- Distanzadapter zur Verbindung von Grundkörpern gleicher Dimension, z.B. zum Erstellen von variablen
- Richtungsänderungen



Ausschreibungstexte GF Uponor RS Distanzadapter

Spezifikation

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Distanzadapter RS3-RS3 l=5mm

1046751



Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	98
Gewicht der Artikeleinheit	0,568
Breite der Artikeleinheit	98
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	45
Länge (l1)	20
Länge (l2)	20
z1	5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905460489
Verpackung GTIN PL4	06414905493357
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungshöhe PL4	715
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	240
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00234
Verpackungsband PL4	0,6864
Verpackungsgewicht PL1	0,65
Verpackungsgewicht PL4	156
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+