


## Uponor S-Press Kupplung 40-40

**1046932**

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren



### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Kupplung 40-40

1046932



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114296  |
| Item no GF   | 35001046932    |
| Item no GTIN | 04021598114296 |
| Item no VVS  | 045480040      |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 45   |
| Länge der Artikeleinheit   | 85   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,27 |
| Breite der Artikeleinheit  | 45   |
| Item_UOM                   | St.  |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| LÄNGE_L    | 88   |
| Länge (l1) | 37,8 |
| Länge (l2) | 37,9 |
| z1         | 12,3 |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414905401673 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414905401680 |
| Verpackungshöhe PL1    | 89             |
| Verpackungshöhe PL4    | 540            |
| Verpackungslänge PL1   | 135            |
| Verpackungslänge PL4   | 1080           |
| Verpackungsmenge PL1   | 5              |
| Verpackungsmenge PL4   | 960            |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box       |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001045305    |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Verpackungsband PL4    | 0,40824 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,416   |
| Verpackungsgewicht PL4 | 296,872 |
| Verpackungsbreite PL1  | 87      |
| Verpackungsbreite PL4  | 700     |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)