
Produktdatenblatt



GF Uponor Teporis Panel aktiv 2000x1200mm

1047319

- Mit 9,9 x 1,1 mm PE-Xa Rohr



Ausschreibungstexte GF Uponor Teporis Panel aktiv

Spezifikation


- Gipskartonplatte (15 mm)
- Mit 27 mm Wärmedämmplatte aus EPS 200 (30 kg/m²)

Anwendung

- Heiz- und Kühldecke

GF Uponor Teporis Panel aktiv 2000x1200mm

1047319



Measurements

Abstand Mitte Mitte	50
LÄNGE_L	2000
Z-Messung b	1200
Z-Messung h	42
Z-Messung h1	15

Product code

Item no EAN	4021598126985
Item no GF	35001047319
Item no GTIN	04021598126985

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	2000
Gewicht der Artikeleinheit	32,4
Breite der Artikeleinheit	1200
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905461110
Verpackung GTIN PL4	06414905493852
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	2100
Verpackungslänge PL4	2100
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	25
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,10584
Verpackungsband PL4	1,764
Verpackungsgewicht PL1	32,724
Verpackungsgewicht PL4	843,1
Verpackungsbreite PL1	1200
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+